









ESQUEMA DE MONTAGEM

ATENÇÃO

1. Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evite batidas e o contato com objetos cortantes.

Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.



INSTRUÇÕES DE USO

**"IMPORTANTE LER
COM ATENÇÃO E
GUARDAR
PARA EVENTUAIS
CONSULTAS."**

**"O REGISTRO NO
INMETRO E O SELO
DE IDENTIFICAÇÃO
DA CONFORMIDADE
REFEREM-SE
SOMENTE
AO BERÇO."**

ADVERTÊNCIAS:

- a. "Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável."
- b. "Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante."
- c. "Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos."
- d. "Nunca utilizar mais de um colchão no berço."
- e. "Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço."
- f. "O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual."
- g. "Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço."
- h. "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação."
- i. "Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados."

ORIENTAÇÕES:

a. "A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações."

b. "Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados."

c. "O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal."

d. Altura da base ajustável: "A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se."

e. "Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas."

f. "As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário."

g. "Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros."

h. "O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão."

i. "A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço."

ORIENTAÇÕES:

j. Utilizar colchão com:

j.1. Densidade mínima de 18 (kg/m³)(tol: ±2,0 kg/m³).

j.2. Espessura máxima de 12cm (tol: ±0,5cm)

j.3. Comprimento:1,33m comprimento (tol: ±0,5cm)

j.4. Largura: 70cm (tol: ±0,5cm)

LIMPEZA:

a. Utilizar pano levemente umedecido com água sem produtos químicos ou abrasivos, seguido de pano macio e seco.

CUIDADOS:

a. Não arrastar o móvel para evitar o comprometimento estrutural.

b. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes

c. Após a montagem, manter por algumas horas portas e gavetas abertas em local ventilado.

d. Submeter o produto ao uso por crianças somente sob vigilância de um responsável para evitar acidentes domésticos.

Considerações:

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.


Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias. Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Dimensões do Móvel Montado





ATENÇÃO:

NÃO DESMONTAR RODÍZIOS E ESTRADO DO BERÇO PARA FINS DE TRANSPORTE OU ARMAZENAMENTO

APÓS A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO MINI CAMA

NÃO RETORNAR A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO BERÇO

Ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto:



0:40min



Martelo Borracha



Martelo




Chave Phillips



Chave Fenda

Partes do Produto
Vista Explodida das peças







Identificação das Peças

Nº	Código	Qty	Referência - Descrição	Caixa
01	0050.002.0673	02	Cabeceira / Peseira	2/2
02	0050.004.0144	02	Grade fixa	1/2
03	0050.002.0306	01	Estrado	1/2
04	0050.004.0092	02	Barra Mini Cama	1/2
	0050.010.0069	01	Kit de Ferragem	2/2

Lista de Ferragens / Acessórios

Ferragens Montagem Berço Encanto

A	 Suporte de Estrado	04
B	 Parafuso Ø1/4"x70 Cab. Ø13	08
C	 Parafuso Ø1/4"x70 Cab. Ø17	08
D	 Chave Allen 4mm	01
E	 Parafuso Ø3/16"x1.1/2" Fenda	04
F	 Parafuso Ø4,0x30mm PH CH	16
G	 Rodízio com Trava	02
H	 Rodízio sem Trava	02



Lote: 22/0065

Berço - Encanto - Ref. 1000




Cor: Branco/Mel

Qnt: 40pçs

01

**ESTE MODELO POSSUI 04 POSIÇÕES
PARA A BASE DO BERÇO**

"A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se."






A	 Suporte de Estrado	02
F	 Parafuso Ø3,5x30mm PH CH	08
H	 Rodízio sem trava	02

02

ESTE MODELO POSSUI 04 POSIÇÕES PARA A BASE DO BERÇO

"A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se."





A	 Suporte de Estrado	02
F	 Parafuso Ø3,5x30mm PH CH	08
G	 Rodízio com Trava	02

02



APENAS ENCAIXAR A GRADE FIXA NÃO FAZER O APERTO TOTAL





- | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|--|-----------|----------|--|-----------|
| B | | 02 | C | | 01 | D | | 01 |
|----------|--|-----------|----------|--|-----------|----------|--|-----------|

04




APENAS ENCAIXAR A GRADE FIXA NÃO FAZER O APERTO TOTAL




- | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------|----------|-----------------|-----------|
| B | | 02 | C | | 01 | D | | 01 |
| | Parafuso Ø1/4"x70 Cab. Ø13 | | | Parafuso Ø1/4"x70 Cab. Ø17 | | | Chave Allen 4mm | |

05



**Obs: É essencial remover
esses dispositivos antes
que o Berço seja utilizado
na sua posição mais baixa**



**APENAS ENCAIXAR O
ESTRADO NO SUPORTE**



06



APENAS ENCAIXAR A GRADE FIXA NÃO FAZER O APERTO TOTAL




B		04	C		02	D		01
	Parafuso Ø1/4"x70 Cab. Ø13			Parafuso Ø1/4"x70 Cab. Ø17			Chave Allen 4mm	

07



**FAZER O APERTO TOTAL
DAS GRADES ANTES DE
FIXAR O ESTRADO**





D




Chave Allen
4mm

01

08



**VERIFICAR SE O ESTRADO
ESTA BEM ENCAIXADO E
APÓS FIXAR PARAFUSO NO
NO SUPORTE DE ESTRADO**



E



Parafuso 03/16"X1.1/2" Fenda


04

09 Montagem Berço concluída




ATENÇÃO:

**APÓS A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO MINI CAMA
NÃO RETORNAR A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO BERÇO**




Montagem Mini Cama

Para iniciar a montagem da Mini Cama é necessário a desmontagem do Berço suas peças, ferragens e acessórios, e em seguida seguir os próximos passos de montagem.








Partes do Produto Vista Explodida das peças



ATENÇÃO:

**APÓS A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO MINI CAMA
NÃO RETORNAR A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO BERÇO**

01**Retire as ferragens conforme descrito abaixo****Escolha 01 cabeceira e separe em 02 partes (passo 01B)****PASSO 01A****PASSO 01B****ATENÇÃO:****APÓS A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO MINI CAMA****NÃO RETORNAR A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO BERÇO**





A	 Suporte de Estrado	04
----------	---	-----------

03



**APENAS ENCAIXAR A GRADE BARRA
NÃO FAZER O APERTO TOTAL**



C



Parafuso Ø1/4"x70 Cab. Ø17

02

D





Chave Allen
4mm

01

04





**APENAS ENCAIXAR A GRADE BARRA
NÃO FAZER O APERTO TOTAL**



C	 Parafuso Ø1/4"x70 Cab. Ø17	02	D	 Chave Allen 4mm	01
----------	---	-----------	----------	--	-----------

05





**APENAS ENCAIXAR O
ESTRADO NO SUPORTE**

06




APENAS ENCAIXAR A GRADE FIXA NÃO FAZER O APERTO TOTAL




C		04	D		01
	<small>Parafuso Ø1/4"x70 Cab. Ø17</small>			<small>Chave Allen 4mm</small>	

07



**FAZER O APERTO TOTAL
DAS GRADES ANTES DE
FIXAR O ESTRADO**




D




Chave Allen
4mm

01

08



**VERIFICAR SE O ESTRADO
ESTA BEM ENCAIXADO E
APÓS FIXAR PARAFUSO NO
NO SUPORTE DE ESTRADO**




E



Parafuso 03/16"x1.1/2" Fenda

04

09 Montagem Mini cama concluída



ATENÇÃO:

**APÓS A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO MINI CAMA
NÃO RETORNAR A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO BERÇO**

Prezado Cliente,

Este é um produto fabricado com madeira reflorestada e que faz parte de uma cadeia de consumo ecologicamente sustentável já que não provoca danos ao meio ambiente.

Por se tratar de matéria-prima orgânica de rápido crescimento, apresenta particularidades que reforçam sua autenticidade como variação entre texturas, tonalidades, veios, pequenas fissuras, nós de diversos tamanhos, movimento físico das fibras que possibilita o espaçamento entre junções e sensibilidade à umidade.

A exposição frequente e contínua aos raios solares pode provocar a alteração de sua cor original. Vale lembrar que nenhuma destas características interfere na funcionalidade, na durabilidade ou na resistência do móvel e, portanto, não configuram defeito.

Limpeza

- Utilizar pano levemente umedecido com água sem produtos químicos ou abrasivos, seguido de pano macio e seco.

Cuidados

- Não arrastar o móvel para evitar o comprometimento estrutural;
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- Após a montagem, manter por algumas horas portas e gavetas abertas em local ventilado;
- Submeter o produto ao uso por crianças somente sob vigilância de um responsável para evitar acidentes domésticos.

Manutenção

- Apertar periodicamente os parafusos a guardar o material gráfico que acompanha o produto para futuras consultas.

Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do telefone (47) 3644-2039, de segunda à sexta-feira das 8:00h às 16:00h, ou acesse o site www.sobercos.com.br

